

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายนิยม คนครอง	ประธานสภา อบต.โคกสี	นิยม คนครอง	
๒	นายสุนทร จันทร์ไตรัต	รองประธานสภา อบต.โคกสี	สุนทร จันทร์ไตรัต	
๓	นายสมัย เชื้อสาทุม	สมาชิกสภา อบต.โคกสี ม.๓	สมัย เชื้อสาทุม	
๔	นายอำพร วั่งทะพันธ์	สมาชิกสภา อบต.โคกสี ม.๔	อำพร วั่งทะพันธ์	
๕	นายวรรณชัย ชุมปลา	สมาชิกสภา อบต.โคกสี ม.๖	วรรณชัย ชุมปลา	
๖	นายนาลอน เสนาคำ	สมาชิกสภา อบต.โคกสี ม.๗	นาลอน เสนาคำ	
๗	นายสมจิต วงศาไชย	เลขาธิการสภา อบต.โคกสี	สมจิต วงศาไชย	

ผู้ไม่มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายดวง คนมีศิลป์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี	ดวง คนมีศิลป์	
๒	นายสมชาย ภูมิวงษ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี	สมชาย ภูมิวงษ์	
๓	นายยอดรัก พรหมดี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี	ยอดรัก พรหมดี	
๔	นายสมคิด อุทัยวัฒน์	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลโคกสี	สมคิด อุทัยวัฒน์	
๕	นายวันชัย บัวสอน	ผู้อำนวยการกองช่าง	วันชัย บัวสอน	
๖	นายรัฐกร นันชนะ	นักทรัพยากรบุคคล รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด	รัฐกร นันชนะ	

...//..เริ่มประชุม....

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายนิยม คนครอง ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เป็นประธานในที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ประธานสภาฯ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุม ฯ ว่ามีพิมพ์ตกหรือจะแก้ไขข้อความใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ
- มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗
ประธานสภาฯ ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุม ฯ ว่ามีพิมพ์ตกหรือจะแก้ไขข้อความใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ
- มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานสภาฯ ๕.๑ พิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒ โคมโซล่าเซลล์ หลอด LED ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ W เสาสสูง ๖ เมตร จำนวน ๑๐ จุด ตามรายละเอียดดังนี้
๑. หน้าหอประปาหมู่บ้าน
 ๒. หน้าบ้านนางลา ไหลหลัง
 ๓. หน้าศาลาอเนกประสงค์
 ๔. หน้าบ้านนายเสนอ จันทร์ไตรรัตน์
 ๕. หน้าบ้านนางหวาย เทพคนดี
 ๖. มุมสระทางไปโรงน้ำดื่มผนทิพย์
 ๗. หน้าบ้านสวนนายทะนงศักดิ์ จันทร์ไตรรัตน์
 ๘. หน้าบ้านนายนิโรจน์ มนต์มี
 ๙. หน้าบ้านนางคำกอง จันทร์ไตรรัตน์

๑๐. หน้าบ้านนายบัญชา พ่อไชยราช
งบประมาณ ๑๓๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เชิญผู้บริหารได้แถลง
ญัตติต่อสภาฯ เชิญครับ
นายก อบต.โคกสี เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายดวง
คนมีศิลป์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณา
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน
บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒

ญัตติที่ ๑ พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๑๓๔,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนสาม
หมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

หลักการและเหตุผล

หลักการ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานถือได้ว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นหน้าที่ที่ต้อง
จัดทำตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗

เหตุผล

เนื่องจากเนื่องจากทางหลวงชนบทได้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดที่จะ
ดำเนินการโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒ จึงมี
ความจำเป็นต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็น อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
หมวด ๔ ข้อ ๒๙ จึงขอพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

คำชี้แจงเดิม

-โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒ โคมโซล่าเซลล์
หลอด LED ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ W เสาสสูง ๖ เมตร จำนวน ๑๐ จุด ดังนี้

๑. หน้าหอประปาหมู่บ้าน
๒. หน้าบ้านนางลา ไหลหลัง
๓. หน้าศาลาอเนกประสงค์
๔. หน้าบ้านนายเสนอ จันทรไตรรัตน์
๕. หน้าบ้านนางหวาย เทพคนดี .

๖. มุมสระทางไปโรงน้ำดื่มผนทิพย์
๗. หน้าบ้านสวนนายทะนงศักดิ์ จันทรไตรรัตน์
๘. หน้าบ้านครูเหม้ม
๙. หน้าวัดโนนหอม
๑๐. หน้าบ้านยายหนู

คำชี้แจงใหม่

-โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒ โคมโซล่าเซลล์
หลอด LED ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ W เสาสสูง ๖ เมตร จำนวน ๑๐ จุด ดังนี้

๑. หน้าหอประปาหมู่บ้าน
๒. หน้าบ้านนางลา ไหลหลัง
๓. หน้าศาลาอเนกประสงค์
๔. หน้าบ้านนายเสนอ จันทรไตรรัตน์
๕. หน้าบ้านนางหวาย เทพคนดี
๖. มุมสระทางไปโรงน้ำดื่มผนทิพย์
๗. หน้าบ้านสวนนายทะนงศักดิ์ จันทรไตรรัตน์
๘. หน้าบ้านนายนิโรจน์ มนต์มี
๙. หน้าบ้านนางคำกอง จันทรไตรรัตน์
๑๐. หน้าบ้านนายบัญชา พ่อไชยราช

ตามญัตติแนบท้ายเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อ
สภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒ ขอขอบพระคุณครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกสี ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ

นายสมคิด ฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
นายสมคิด อุทัยวัฒน์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ
๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๘ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
แล้วให้ประกาศ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ

ประธานสภา.....

- ประธานสภาฯ เชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในการพิจารณาขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒
ครับ
- นายวันชัย ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวันชัย บัวสอน ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ ได้ตั้งโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒ โคมโซ
ล่าเซลล์ หลอด LED ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ W เสาสสูง ๖ เมตร จำนวน ๑๐ จุด ดังนี้
๑. หน้าหอประปาหมู่บ้าน
 ๒. หน้าบ้านนางลา ไหลหลัง
 ๓. หน้าศาลาอเนกประสงค์
 ๔. หน้าบ้านนายเสนอ จันทรไตรรัตน์
 ๕. หน้าบ้านนางหวาย เทพคนดี
 ๖. มุมสระทางไปโรงน้ำดื่มผนทิพย์
 ๗. หน้าบ้านสวนนายทะนงศักดิ์ จันทรไตรรัตน์
 ๘. หน้าบ้านครูหม่อม
 ๙. หน้าวัดโนนหอม
 ๑๐. หน้าบ้านยายหนู
- งบประมาณ ๑๓๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เนื่องจากจุดที่ ๘ จุดที่
๙ และจุดที่ ๑๐ ทับซ้อนกับโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างของสำนักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดนครพนม จึงขออนุมัติสภาฯ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒
- จุดที่ ๘ เดิม** บริเวณหน้าบ้านครูหม่อม เปลี่ยนแปลงเป็น บริเวณหน้าบ้านนายนิโรจน์
มนต์มี
- จุดที่ ๙ เดิม** บริเวณหน้าวัดโนนหอม เปลี่ยนแปลงเป็น บริเวณหน้าบ้านนางคำกอง
จันทรไตรรัตน์
- จุดที่ ๑๐ เดิม** บริเวณหน้าบ้านยายหนู เปลี่ยนแปลงเป็น บริเวณหน้าบ้านนายบัญชา
พ่อไชยราช
- เปลี่ยนแปลงตามระเบียบวาระการประชุมประชาคมหมู่บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒ ครั้งที่
๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนหอม
- ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒ โคมโซล่าเซลล์ หลอด LED ไม่น้อยกว่า
๒๐๐ W เสาสสูง ๖ เมตร จำนวน ๑๐ จุด ตามรายละเอียดดังนี้
๑. หน้าหอประปาหมู่บ้าน
 ๒. หน้าบ้านนางลา ไหลหลัง
 ๓. หน้าศาลาอเนกประสงค์
 ๔. หน้าบ้านนายเสนอ จันทรไตรรัตน์
 ๕. หน้าบ้านนางหวาย เทพคนดี

๖. มุมสระทางไปโรงน้ำดื่มผนทิพย์
๗. หน้าบ้านสวนนายทะนงศักดิ์ จันทรไตรรัตน์
๘. หน้าบ้านนายนิโรจน์ มนต์มี
๙. หน้าบ้านนางคำทอง จันทรไตรรัตน์
๑๐. หน้าบ้านนายบัญชา พ่อไชยราช

งบประมาณ ๑๓๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒ โคมโซล่าเซลล์ หลอด LED ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ W เสาสสูง ๖ เมตร จำนวน ๑๐ จุด ตามรายละเอียดดังนี้

๑. หน้าหอประปาหมู่บ้าน
๒. หน้าบ้านนางลา ไหลหลัง
๓. หน้าศาลาอเนกประสงค์
๔. หน้าบ้านนายเสนอ จันทรไตรรัตน์
๕. หน้าบ้านนางหวาย เทพคนดี.
๖. มุมสระทางไปโรงน้ำดื่มผนทิพย์
๗. หน้าบ้านสวนนายทะนงศักดิ์ จันทรไตรรัตน์
๘. หน้าบ้านนายนิโรจน์ มนต์มี
๙. หน้าบ้านนางคำทอง จันทรไตรรัตน์
๑๐. หน้าบ้านนายบัญชา พ่อไชยราช

งบประมาณ ๑๓๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียงงดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ

๕.๒ พิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลาอเนกประสงค์ รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๑.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๙๗ เมตร งบประมาณ ๒๖๘,๘๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) เชิญผู้บริหารได้แถลงญัตติต่อสภาฯ เชิญครับ

นายก อบต.โคกสี

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายดวงคนมีศิลป์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและแบบแปลนโครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒

ญัตติที่ ๒ พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและแบบแปลนโครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมาดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๒๗๕,๐๐๐.-บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

หลักการและเหตุผล.....

หลักการและเหตุผล

หลักการ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานถือได้ว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นหน้าที่ที่ต้องจัดทำตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗

เหตุผล

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๑๑/๑๒๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๒๗๕,๐๐๐.-บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) และรายงานกองช่าง ที่ นพ ๗๒๖๐๑/๘๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีกำหนดไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อครั้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ดำเนินการพบว่ามีตลาดเคลื่อนของพื้นที่ก่อสร้างจากเดิม พื้นที่แนวเขตรั้ว ๑๐๓.๙ เมตร จากการตรวจสอบจากการวัดพื้นที่โดยรอบได้พื้นที่จริง ๑๐๓ เมตร ซึ่งส่งผลให้ปริมาณงานลดลงเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง และไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีกำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ตามญัตติแนบท้ายเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒ ขอขอบพระคุณครับ

ประธานสภาฯ

เชิญท่านรองปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ

นายสมคิด.....

นายสมคิด ฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมคิด อุทัยวัฒน์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๘ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ แล้วให้ประกาศ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ
ประธานสภาฯ	เชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน โครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลาอเนกประสงค์ รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า ๙๗ เมตร งบประมาณ ๒๖๘,๘๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อย บาทถ้วน) (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) ครับ
นายวันชัย ฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายวันชัย บัวสอน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เนื่องจาก กองช่าง ได้ดำเนินการสำรวจรั้วรอบศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒ ใหม่ ปรากฏว่าแนวเขตลดลงจากเดิม จาก ๑๐๓.๙ เมตร เหลือ ๑๐๓ เมตร ซึ่งทำให้ปริมาณเสาลดลง ๑ ต้น จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน โครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลาอเนกประสงค์ รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า ๙๗ เมตร งบประมาณ ๒๖๘,๘๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อย บาทถ้วน) (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ
นายอำพร ฯ	ตามแบบแปลนประตูด้านหน้า ยาว ๖.๒๐ ยาวไปหรือไม่ครับ
นายวันชัย ฯ	ประตูด้านหน้าทางเข้า จะมีชุดประคองกันลั่น ทั้ง ๒ ข้าง และขึ้นอยู่กับการใช้งาน รายละเอียดของโครงการประคองกันลั่นมีอยู่ตรงช่วงเสา
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการ ก่อสร้างรั้วรอบศาลาอเนกประสงค์ รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า ๙๗ เมตร งบประมาณ ๒๖๘,๘๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลาอเนกประสงค์ รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า ๙๗ เมตร งบประมาณ ๒๖๘,๘๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) ด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ

ขณะนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. ผมขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ขอให้ทุกท่านเข้าห้องประชุมอีกครั้งเวลา ๑๔.๐๐ น. ครับ เชิญครับ

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา เวลา ๑๒.๐๐ น.

เริ่มประชุมช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ น.

ประธานสภาฯ

หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว ก็ขอเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๓ พิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนฮัง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ จุด รายละเอียดดังนี้

จุดที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ พร้อมบ่อพักน้ำยาวรวม ๑๒๔ เมตร

จุดที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ พร้อมบ่อพักน้ำยาวรวม ๕๐ เมตร บ่อพักน้ำขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐x๑.๐๐ เมตร

จุดรูปตัดบ่อพัก คสล. ท่อ คสล. ขนาด ๐.๓๐ เมตร มอก. ชั้น ๓
งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) เชิญผู้บริหารได้แถลงญัตติต่อสภาฯ เชิญครับ

นายก อบต.โคกสี

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายดวงคนมีศิลป์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและแบบแปลนโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนฮัง หมู่ที่ ๓

ญัตติที่ ๓ พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและแบบแปลนโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนฮัง หมู่ที่ ๓

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนฮัง หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ งบประมาณการก่อสร้าง ๒๗๘,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

หลักการและเหตุผล

หลักการ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นหน้าที่ที่ต้องจัดทำตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗

เหตุผล

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ได้ตรวจสอบแบบรูปรายการโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนฮัง หมู่ที่ ๓ พบว่ารายการประกอบแบบมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน้าที่ ๒ จุดที่ ๑

คำชี้แจงเดิม.....

คำชี้แจงเดิม

วางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ พร้อมบ่อบั่ก
น้ำยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร

คำชี้แจงใหม่

วางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ พร้อมบ่อบั่ก
น้ำความยาวรวม ๑๒๔.๐๐ เมตร

หน้าที่ ๒ จุดที่ ๒

คำชี้แจงเดิม

วางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ พร้อมบ่อบั่ก
น้ำยาว ๕๐.๐๐ เมตร บ่อบั่กน้ำขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร

คำชี้แจงใหม่

วางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ พร้อมบ่อบั่ก
น้ำความยาวรวม ๕๐.๐๐ เมตร บ่อบั่กน้ำขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐x๑.๐๐ เมตร

หน้าที่ ๓ จุดรูปตัดบ่อบั่ก คสล.

คำชี้แจงเดิม

ท่อ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๗๐ เมตร มอก. ชั้น ๓

คำชี้แจงใหม่

ท่อ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร มอก. ชั้น ๓

ตามญัตติแนบท้ายเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อ
สภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและ
แบบแปลนโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนฮัง หมู่ที่ ๓ ขอขอบ
พระคุณครับ

ประธานสภาฯ

เชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดครับ

นายวันชัย ฯ

เรียนท่านประธานสภา ฯ กระผมนายวันชัย บัวสอน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
ตามแบบรูปรายการพบว่ารายการประกอบมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ดังนี้
หน้าที่ ๒ จุดที่ ๑

วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ พร้อมบ่อบั่กน้ำยาว
๑๒๔.๐๐ เมตร

แก้ไขเป็น

วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ พร้อมบ่อบั่กน้ำยาวรวม
๑๒๔.๐๐ เมตร

หน้าที่ ๒ จุดที่ ๒

วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ พร้อมบ่อบั่กน้ำยาว
๕๐.๐๐ เมตร บ่อบั่กน้ำขนาดน้ำ ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร

แก้ไขเป็น.....

แก้ไขเป็น

วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ พร้อมบ่อพักน้ำยาวรวม ๕๐.๐๐ เมตร บ่อกักน้ำขนาดน้ำ ๐.๗๐x๐.๗๐x๑.๐๐ เมตร

หน้าที่ ๓ จดรูปตัดบ่อกัก คสล.

ท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๗๐ เมตร มอก. ชั้น ๓

แก้ไขเป็น

ท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร มอก. ชั้น ๓

ประธานสภา ฯ

มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นายรัฐกร ฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายรัฐกร นันชนะ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน หัวหน้าสำนัก ปลัด ในส่วนของประธานกรรมการตรวจรับโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนฮัง หมู่ที่ ๓ ตามที่ได้ไปตรวจดูการดำเนินงานโครงการวางท่อระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านโนนฮัง หมู่ที่ ๓ กับผู้รับจ้างปรากฏว่าการดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตาม แบบแปลน จุดที่โผล่ออกมาจากดินเดิมถ้าให้ตรวจยึดตามแบบแปลนจะต้องระนาบกับ ดินเดิม และจุดที่ท่อโผล่แจ้งให้ผู้รับจ้างตัดให้ตรงตามแบบแปลนด้วย และถ้าเกิดว่าการ ดำเนินการก่อสร้างที่เกิดปัญหาแจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานเป็นหนังสือด้วยไม่ใช่ปล่อยให้ ดำเนินการต่อไปครับ

ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน พิจารณาแบบแปลนตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยครับ

นายสมัย ฯ

เรียนท่านประธานสภา ฯ กระผมนายสมัย เชื้อสาทุม ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลโคกสี หมู่ที่ ๓ ตามแบบแปลนโครงการวางท่อระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านโนนฮัง หมู่ที่ ๓ ประชาชนในพื้นที่บ้านโนนฮังได้แจ้งว่าจุดบ่อกักน้ำตรงจุด เข้าบ้านสามารถขยับออกจากจุดหน้าบ้านได้หรือไม่ จึงให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแก้ไขแบบแปลนโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนฮัง หมู่ที่ ๓ ให้ถูกต้อง และเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด

นายวรรณชัย ฯ

เรียนท่านประธานสภา ฯ กระผมนายวรรณชัย ชุมปลา ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลโคกสี หมู่ที่ ๖ ให้ทางกองช่างแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนให้ถูกต้อง และแจ้งผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามแบบแปลนด้วยครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมพิจารณาพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ แปลนโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนฮัง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ จุด รายละเอียดดังนี้

จุดที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คสล. 0.30×1.00 เมตร มอก. ชั้น ๓ พร้อมบ่อพักน้ำยาวรวม ๑๒๔ เมตร

จุดที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ คสล. 0.30×1.00 เมตร มอก. ชั้น ๓ พร้อมบ่อพักน้ำยาวรวม ๕๐ เมตร บ่อพักน้ำขนาด $0.70 \times 0.70 \times 1.00$ เมตร

จุดรูปตัดบ่อพัก คสล. ท่อ คสล. ขนาด 0.30 เมตร มอก. ชั้น ๓

งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนฮัง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ จุด รายละเอียดดังนี้

จุดที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คสล. 0.30×1.00 เมตร มอก. ชั้น ๓ พร้อมบ่อพักน้ำยาวรวม ๑๒๔ เมตร

จุดที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ คสล. 0.30×1.00 เมตร มอก. ชั้น ๓ พร้อมบ่อพักน้ำยาวรวม ๕๐ เมตร บ่อพักน้ำขนาด $0.70 \times 0.70 \times 1.00$ เมตร

จุดรูปตัดบ่อพัก คสล. ท่อ คสล. ขนาด 0.30 เมตร มอก. ชั้น ๓

งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-) (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) ด้วยคะแนนเสียง ๕ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (นายอำพร วัชระพันธ์, นายนิยม คนครอง)

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ประธานสภา ฯ

ผมขอแจ้งนัดประชุมสภาฯ ทางวาจา ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ให้มาโดยพร้อมเพรียงกันที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี สำหรับผมขอเลิกการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดรายการประชุม

(นายสมจิต วงศาไชย)

ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุนทร จันทรไตรรัตน์)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายนาลอน เสนาคำ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอำพร วังทะพันธ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวรรณชัย ชุมปลา)

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสมัย เชื้อสาทุม)

รับรองรายงานประชุมฉบับนี้แล้ว ในการประชุมสภากลางคณะกรรมการส่วนตำบลโคกสี สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)



ผู้รับรองรายงานประชุม

(นายนิยม คนครอง)

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี